



INCOTAB
INNOVACIÓN CORPORATIVA DE TABASCO

FICHA TÉCNICA PLANTA POTABILIZADORA

G-6000

Es una Planta Potabilizadora que mediante filtración primaria, secundaria, un proceso de ósmosis inversa y eliminación de bacterias a través de lamparas UV produce agua potable.

Aplicaciones

- Suministro de Agua para consumo humano en campamentos costa afuera.



Ventajas

- ✂ Fácil instalación.
- 🔧 Doble sistema de filtración.
- 😊 Alta calidad de agua potable, libre de gérmenes.
- 🌿 No es tóxico, ya que no requiere de químicos.
- 📏 Dimensión funcional para espacios limitados.
- 📉 Bajo costo en mantenimientos.
- ✂ No genera sedimentos, ni residuos después de haber sido usada.
- 📺 Fácil de automatizar, sistematizar y monitorear.
- 📈 Calidad y larga vida.
- ⚙ Servicio de postventa y refaccionamiento.
- Equipo Clase I División II

MODELO	G-6000	CAP. DE PROCESO	(1363 LT/H) - (360 G/H)
MARCA	HIDROFOMP	CAP. DE DISEÑO	(15.14 LT/MIN) (4 G/MIN)
PROCESO	OSMOSIS INVERSA	APLICACIÓN	AGUA POTABLE
ALTO	2.10 M	TIPO DE OPERACIÓN	MANUAL
ANCHO	1.60 M	PRES. MAX DE TRABAJO	900 PSI
LARGO	3.10 M		
PESO NETO	2500 KG	VOLTAJE REQUERIDO	220V/240V TRIFÁSICO

ICT - 01-04-04-4-40-220

Serie
No. Equipo
Caudal
No. Membranas
Tipo de Membrana
Voltaje de Bomba



American Society of Construction,
Inspection And Certification S.A. de C.V.